

RÍO DE JANEIRO (ALLIGNANI HNOS.) · VETERINARIA

Brebaje para terneros – antidiarreico oral en polvo (23,9 g)

Cód. V030078

Antidiarreico de uso oral para terneros, hidratante y glucosado, en polvo para preparar con leche o agua. Con estreptomicina y sulfametazina; indicado en diarreas blancas o verdes (empacho), neumoenteritis e infecciones digestivas y broncopulmonares.

Fórmula

- Estreptomicina sulfato 0,9 g
- Sulfametazina sódica 5,0 g
- Ácido Galotánico 0,9 g
- Excipientes c.s.p. 23,9 g

Indicaciones

Diarreas blancas o verdes (empacho), neumoenteritis, hematurias, infecciones broncopulmonares y digestivas.

Datos generales

Acción terapéutica	Antibióticos Generales
Especies destinadas	Terneros

Vía de administración

Oral.

Dosis

1 frasco por cada 45 kg de peso vivo.

Dosis según el rótulo y la ficha oficial del fabricante. Consultá al veterinario antes de aplicar.

Intervalo entre dosis

24 horas.

Duración del tratamiento

En caso de no existir mejoría clínica luego de tres administraciones, revisar el diagnóstico.

Modo de preparación

Agregar al polvo contenido en el frasco leche o agua potable hasta completar su capacidad. Tapar, agitar bien y administrar por boca con embudo o sonda bucoesofágica. Una vez disuelto el producto, utilizar inmediatamente.

Contraindicaciones y Precauciones de uso

No usar en animales con estreñimiento o insuficiencia hepática o renal. No utilizar en casos de hipersensibilidad a alguno de los componentes del producto ni en hembras preñadas ni en lactación. Puede producir sequedad de la mucosa bucal por la acción astringente del ácido galotánico.

Datos técnicos

Forma farmacéutica	Polvo
Tiempo de retiro – Pre-faena	30 días
Clasificación	Venta bajo receta
Conservación	No conservar por encima de los 25 °C. Proteger de la luz

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.