

MONTKEMT · VETERINARIA

Idocolina

Cód. V060022

Colagogo y colerético que estimula las secreciones digestivas. Indicado en timpanismo, cetosis, parálisis ruminal, constipación e intoxicaciones.

Características

- Especie: Bovinos, Caninos, Equinos, Ovinos, Porcinos
- Acción Farmacológica: Hipersecretores gástricos, Hipersecretores pancreáticos
- Contenido: 100 ml.
- Aplicación: Inyectable, Oral
- Composición: Menbutone: 10,00 g. Excipientes c.s.p. .: 100,00 ml.

Descripción

Colagogo. Colerético. Colesistoquinético. Estimula la producción de secreción biliar, pancreática, gástrica e intestinal. Indicaciones: Timpanismo gaseoso o espumoso. Cetosis. Parálisis ruminal. Constipación. Intoxicaciones. Indigestión. Cólicos. Hepatitis. Enteritis y gastritis.

Modo de uso

Bovinos, Ovinos, Equinos y Porcinos: 1 ml./10 kg.p.v. Caninos:1 ml./5 kg.p.v. Vía de Administración: Intramuscular profunda, endovenosa lenta y oral. Por vía intramuscular, no dar mas de 20ml por punto de aplicación. En equinos dar preferentemente por vía endovenosa. La dosis terapéutica duplica la secreción biliar, aumentando también su contenido en sales, pigmentos y materia seca, y quintuplicando la secreción pancreática y gástrica. Restricciones: Entre el ultimo tratamiento y la faena de los animales (bovinos, ovinos y porcinos) o el envió de la leche para consumo humano directo o industria deberán transcurrir 72 hs. Contraindicaciones Degeneración cardiaca grave.

Presentación

Frasco x 100 ml

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.