

KÖNIG · VETERINARIA

ECP Estradiol

Cód. V070023

Hormonal inyectable (estrógeno de acción prolongada) para pequeños y grandes animales.

Modo de uso

La aplicación debe realizarse por vía IM exclusivamente.

Vacas:

Anestro en ausencia de quiste folicular: 1,50 a 2,50 mL totales; expulsión de pus en piómetras: 5,00 mL; retención de cuerpo lúteo en vacas lecheras: 2,0 mL totales; expulsión de restos placentarios o fetos momificados 5,0 mL totales; hidropesía del amnios: 3,0 a 4,0 mL totales;

Vaquillonas: Anestro en ausencia de quiste folicular: 1,50 mL totales.

Yeguas: Anestro: 2,5 a 5,0 mL totales.

Ovejas y cerdas: Anestro: 0,25 a 0,50 mL totales.

Tiempo de espera:

Bovinos de carne: 60 días.

Bovinos lecheros: 60 días.

Perras:

Falsa preñez: 0,25 a 0,05 mL totales, para impedir la implantación del óvulo fecundado en perras recientemente apareadas, preñez no deseada: 0,25 a 0,50 mL totales, tratamiento de anestro o ausencia de período de celo: 0,25 a 0,50 mL totales, estimulación de la expulsión uterina de fetos momificados, restos placentarios y Piómetra: 0,50 a 1 mL total. Terapia de reemplazo en perras castradas cuando se presenta incontinencia urinaria: 0,25 a 0,50 mL totales.

Perros:

Adenoma anal: 0,125 a 0,25 mL totales. Hipertrofia prostática: 0,50 a 1 mL total.

Gatas: Anestro: 0,125 a 0,25 mL totales.

Presentación

Frasco ampolla x 10 ml

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.